

Заключение о результатах публичных слушаний

с. Мильково

26 июня 2025 года

На основании:

- постановления администрации Мильковского муниципального округа Камчатского края от 10.06.2025 № П-375 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схем теплоснабжения Мильковского муниципального округа Камчатского края», с целью выявления мнения населения по существу выносимого на публичные слушания вопроса и его обсуждения, были проведены публичные слушания.

Реквизиты протокола публичных слушаний: № б/н от 23.06.2025

Тема публичных слушаний:

- рассмотрение проекта актуализации схем теплоснабжения Мильковского муниципального округа Камчатского края на 2025-2040 годы.

Официальное обнародование о назначении публичных слушаний размещено на информационном сайте администрации Мильковского муниципального округа в разделе Проекты НПА «Проекты постановлений администрации».

Публикация извещения о проведении публичных слушаний: газета «Мильковские новости».

Инициатор(ы) публичных слушаний: глава Мильковского муниципального округа.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 23.06.2025, в 14:00, актовЫй зал администрации Мильковского муниципального округа, адрес: с. Мильково, ул. Победы, д.8.

Основание проведения публичных слушаний:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 472 «О закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за сельскими поселениями в Камчатском крае»;

3. Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

4. Положение «О публичных слушаниях на территории Мильковского муниципального округа», утвержденных решением Советом народных депутатов Мильковского муниципального округа от 12.10.2023 года № 16.

Вопрос, выносимый на обсуждение:

Рассмотрение проекта актуализации схем теплоснабжения Мильковского муниципального округа Камчатского края на 2025-2040 годы.

Предложения в письменном виде (исх. от 23.06.2025 № 1901) поступили от и. о. первого заместителя Генерального директора-главного инженера Д.В. Карташев, а именно:

В целях внесения изменений в проект актуализации схем теплоснабжения Мильковского муниципального округа Камчатского края на 2025-2040 годы АО «ЮЭСК» просит исключить из перечня мероприятий «Реконструкцию существующей тепловой сети котельной № 12 с. Долиновка протяженностью 176 м с учетом увеличения диаметра до Ду 100. Участки от ТК1-ТК3-ТК4-ТК4.1» - мероприятие выполнено в 2024 г. В таблице № 7 и П 11.9 не отражены данные о котельных в п. Атласово и с. Долиновка.

В целях подготовки пакета документов, необходимого для предоставления в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края, возникла необходимость согласования изменений Инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа Камчатского края на 2025-2040 годы», предварительно необходимо актуализировать схему теплоснабжения Мильковского муниципального округа в части мероприятий, планируемых к выполнению в 2025 году.

Результатом проведения публичных слушаний стало:


Одобрить проект актуализации схем теплоснабжения Мильковского муниципального округа Камчатского края на 2025-2040 годы после внесения необходимых изменений указанных в п. 2 протокола публичных слушаний б/н от 23.06.2025 и рекомендовать главе Мильковского муниципального округа утвердить актуализированные схемы теплоснабжения

Мильковского муниципального округа Камчатского края на 2025-2040 годы с учетом внесенных изменений.

Дополнительных предложений и/или рекомендаций в письменном виде в течение 3 дней с момента проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не поступало.

В публичных слушаниях приняло участие 16 (шестнадцать) человек, постоянно проживающих в с. Мильково.

Председатель оргкомитета



А.А. Токарев