



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2025 № П-538

с. Мильково

**Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в
Мильковском муниципальном округе Камчатского края**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», в целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами на территории Мильковского муниципального округа Камчатского края, руководствуясь ст. 41, 43, 54 Устава Мильковского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Мильковском муниципальном округе Камчатского края.

2. Признать утратившим силу:


- Постановление администрации Мильковского муниципального округа от 09.04.2025 № П-248 «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Мильковском муниципальном округе Камчатского края».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мильковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мильковского муниципального округа Токарева Александра Анатольевича.

Глава Мильковского
муниципального округа



Н.В. Сепко

УТВЕРЖДАЮ

Глава
Миловского муниципального округа
Н.В.Сепко

_____ 2025 год

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
Миловском муниципальном округе



СОГЛАСОВАНО

Единая теплоснабжающая
организация АО
«Камчатэнергосервис»

_____ 2025 год

СОГЛАСОВАНО

Единая теплоснабжающая
организация АО «Южные электрические сети
Камчатки»

_____ 2025 год

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Мильковском муниципальном округе	3
1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	6
2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	8
3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	9
4. Перечень мероприятий, направленных на расследование причин аварии на объектах теплоснабжения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	14
5. Порядок действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения	147
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения	22
Приложение А «Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по Мильковскому муниципальному округу	27
Приложение Б «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Мильковского муниципального округа , с указанием телефонов аварийно-диспетчерских служб, а также организаций, осуществляющих деятельность по их управлению, по состоянию на 01.08.2025	28

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МИЛЬКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в Мильковском муниципальном округе разработан на основании следующих документов:

- 1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- 2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- 3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 5) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 6) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- 7) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- 8) Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- 9) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;
- 10) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- 11) Приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Ниже приведено сводное описание систем централизованного теплоснабжения Мильковского муниципального округа.

Существующая система теплоснабжения в Миловском муниципальном округе включает в себя источники тепловой энергии (ИТЭ), тепловые насосные станции (ТНС), тепловые сети (в т.ч. магистральные – сети первого контура и распределительные – сети второго контура), передающие тепловую энергию, и конечные пункты потребления.

На территории Миловского муниципального округа регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют 2 организации:

№ п.п.	Полное наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Сокращенное наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Почтовый адрес	ИНН
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество «Камчатэнергосервис»	АО «Камчатэнергосервис»	683023, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 47	4101145793
2	Акционерное общество «Южные электрические сети»	АО «ЮЭСК»	ул. Тундровая, д. 2, г. Петропавловск – Камчатский, Камчатский край, 683009	4101101796

В Миловском муниципальном округе отсутствует электронная модель систем теплоснабжения, согласно п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». По данным Единых теплоснабжающих организаций в Миловском муниципальном округе протяженность сетей на территории Миловского муниципального округа составляет:

- АО «Камчатэнергосервис» эксплуатирует - 39,156 км тепловых сетей, в том числе:

Сети отопления – 33,525 км;

Сети централизованного горячего водоснабжения – 5,631 км.

- АО «ЮЭСК» эксплуатирует - 3,727 км

Магистральные тепловые сети (сети первого контура) – 0 км;

Распределительные тепловые сети – 3,727 км;

Сети централизованного горячего водоснабжения – 0 км;

Всего на территории Мильковского муниципального округа функционирует 11 источников тепловой энергии, включая 11 котельных, работающих на твердых видах топлива, сжигание каменного угля и топливных дровах. Суммарная установленная тепловая мощность источников составляет в 61,407 Гкал/ч.

1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти (структурное подразделение федерального органа исполнительной власти), уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора (далее – Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край)), расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

- 1) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- 2) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- 3) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

В соответствии с Критериями информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утвержденными приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429, критерием отнесения аварии на объектах теплоснабжения к чрезвычайной ситуации является нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°C в холодный период (теплый период – ниже +20°C).

По данным Единых теплоснабжающих организаций в Мильковском муниципальном округе за период 2022–2024 годов в системах централизованного теплоснабжения Мильковского муниципального округа:

- общее число аварийных ситуаций на ИТЭ составило 2 единицы;
- статистика аварийных ситуаций на тепловых сетях составила 7 единиц.

Для справки в составе Приложения А приведена статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по Мильковскому муниципальному округу.

К наиболее распространенным аварийным ситуациям относятся:

№ п.п.	Вид аварийной ситуации	Причины возникновения аварийной ситуации	Сценарий развития потенциальной аварийной ситуации
1	2	3	4
1	Повреждение трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры в тепловой сети	Предельный износ трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, гидравлические удары, неблагоприятные погодноклиматические явления, человеческий фактор и т.д.	Утоньшение стенки трубопровода → гидравлический удар → нарушение целостности трубопровода → утечка теплоносителя → прекращение циркуляции воды в части СЦТ → прекращение подачи теплоносителя потребителям
2	Выход из строя основного или вспомогательного оборудования ИТЭ (ограничение (остановка) работы ИТЭ)	Прекращение подачи энергоресурсов на ИТЭ, предельный износ основного или вспомогательного оборудования, неблагоприятные погодноклиматические явления, человеческий фактор и т.д.	Прекращение подачи топлива (при отсутствии резервного топлива) → прекращение нагрева теплоносителя → понижение напора и температуры теплоносителя у потребителей

К наиболее опасным по последствиям аварийным ситуациям относятся:

№ п.п.	Наиболее опасные по последствиям аварийные ситуации	Сценарий развития потенциальной аварийной ситуации
1	2	3
1	Аварийные ситуации, повлекшие нарушение условий жизнедеятельности потребителей тепловой энергии первой категории по надежности теплоснабжения (потребителей, не допускающих перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.)	1) Выход из строя основного оборудования ИТЭ → остановка ИТЭ → прекращение нагрева и циркуляции теплоносителя → размораживание систем теплоснабжения; 2) Предельный износ трубопровода → повреждение трубопровода на участке тепловой сети, к которому присоединено наибольшее количество потребителей тепловой энергии → выход из строя запорно-регулирующей арматуры на участке → размораживание систем теплоснабжения
2	Аварийные ситуации, повлекшие нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°C в холодный период (теплый период – ниже +20°C)	

2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения Мильковского муниципального округа, представлено ниже:

№ п.п.	Наименование организации/формирования	Виды работ, на которые могут привлекаться формирования	Информация о сформированных аварийных бригадах	
			численность персонала, чел.	количество спецтехники, ед.
1	2	3	4	5
1	АО «ЮЭСК» п. Атласово	Ремонт котельных, тепловых сетей	Аварийно-ремонтные бригады – 4 человека	Специальный автомобиль – 2 ед.
2	АО «ЮЭСК» с. Долиновка	Ремонт котельных, тепловых сетей	Аварийно-ремонтные бригады – 4 человека	0
3	АО «Камчатэнергосервис»	Ремонт котельных, тепловых сетей	Аварийно-восстановительные бригады – 30 человек	Специальный автомобиль – 14 ед.

Номера телефонов диспетчерских служб, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, управляющих компаний, Мильковского муниципального округа приведены ниже:

№ п.п.	Наименование организации	Номер телефона
1	2	3
1	Диспетчерская служба АО «ЮЭСК»	8(4152)275-284
2	Начальник Средне-Камчатского ЭР АО «ЮЭСК»	8(41533)25-393 8(909)890-5611
3	Мастер производственного участка тепловых сетей п.Атласово	8(962)216-8118
4	Начальник ДЭС-19 с.Долиновка	8(41533)24-372 8(924)783-8810
5	Мастер производственного участка тепловых сетей с.Долиновка	8(924)890-8344
6	АО «Камчатэнергосервис»	8 (4152) 306-361
7	Дежурно-диспетчерская служба АО «Камчатэнергосервис»	8 (41535) 3-14-55
8	УК МУП «Мильковский водоканал»	8 962 217 22 66
9	ЕДДС администрации Мильковского округа (круглосуточно)	8 (41533) 2-10-32

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

К силам и средствам, используемым для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, относятся:

- 1) аварийные бригады теплоснабжающих (теплосетевых) организаций;
- 2) оперативный персонал ИТЭ;
- 3) специальная техника и оборудование теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

В соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (при наличии Соглашение прикладывается к настоящему плану).

В соответствии с пунктами 118–120 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации от 08.08.2012 № 808:

1) проект соглашения об управлении системой теплоснабжения разрабатывается единой теплоснабжающей организацией, подписывается со своей стороны и направляется теплоснабжающим и теплосетевым организациям, осуществляющим свою деятельность в одной системе теплоснабжения, не позднее 1 июня каждого года. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны в течение 15 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписать его или направить единой теплоснабжающей организации замечания по проекту;

2) разногласия, возникающие при заключении и исполнении соглашения об управлении системой теплоснабжения, рассматриваются органом местного самоуправления.

3) в соглашении об управлении системой теплоснабжения предусматриваются особенности организации теплоснабжения при наличии возможности управления потоками тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения, в которой источники тепловой энергии принадлежат на праве собственности или ином законном основании трем и более лицам, а также порядок взаимодействия единой теплоснабжающей организации с

теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, в ценовых зонах теплоснабжения при диспетчеризации потоков тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения.

Реестр теплоснабжающих организаций Мильковского муниципального округа, содержащий перечень объектов теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающих организаций, а также сведения о необходимости заключения соглашения об управлении системой теплоснабжения приведен ниже.

Реестр теплоснабжающих организаций Мильковского муниципального округа, содержащий перечень объектов теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающих организаций, а также сведения о необходимости заключения соглашения об управлении системой теплоснабжения

№ п.п.	№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности	Организация, соответствующая критериям ЕТО в границах системы теплоснабжения	Соглашение об управлении системой теплоснабжения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Котельная №1 «Центральная» с. Мильково	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
2	2	Котельная №4 «ДКВР» с. Мильково	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
3	3	Котельная №5 «МТРЭО» с. Мильково	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
4	4	Котельная №8 «Мелиорация» с. Мильково	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
5	5	Котельная №9 «РТПХС» с. Мильково	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
6	6	Котельная №10 «ДРСУ» с. Мильково	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется

№ п.п.	№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности	Организация, соответствующая критериям ЕТО в границах системы теплоснабжения	Соглашение об управлении системой теплоснабжения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Котельная №15 «Агинская» с. Мильково	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
8	8	Котельная №6 с. Шаромы	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
9	9	Котельная №14 с. Пушино	АО «Камчатэнергосервис»	1. котельная - АО «Камчатэнергосервис» 2. тепловые сети - АО «Камчатэнергосервис»	1	ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис»	Не требуется
10	10	«Центральная котельная» п. Атласово	АО «ЮЭСК»	АО «ЮЭСК»: ИТЭ, тепловые сети;	2	АО «ЮЭСК»	Не требуется
11	11	«Центральная котельная» с. Долиновка	АО «ЮЭСК»	АО «ЮЭСК»: ИТЭ, тепловые сети;	2	АО «ЮЭСК»	Не требуется

В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1) предметом указанного соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1.1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, порядок их взаимодействия;

1.2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

1.3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

1.4) порядок взаимодействия теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

2) в случае, если теплоснабжающие (теплосетевые) организации не заключили указанное соглашение, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на утверждение схемы теплоснабжения.

4. Перечень мероприятий, направленных на расследование причин аварии на объектах теплоснабжения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край), расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

- 1) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- 2) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- 3) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

- 1) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (оперативная информация) в уполномоченный орган и органы местного самоуправления;
- 2) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;
- 3) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

4) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

5) содействовать Дальневосточному управлению Ростехнадзора (Камчатский край) при расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела;

6) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные выше во втором абзаце настоящего подраздела;

7) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, осуществляет передачу оперативной информации в Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край) в течение 2 часов с момента выявления аварийной ситуации, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные в пятом абзаце настоящего подраздела, – в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

Передача оперативной информации осуществляется посредством по электронной почте: на эл. адрес: kamch@dvost.gosnadzor.ru, либо (при отсутствии такой возможности) устно по телефону, по номеру: 8 (4152) 20-15-01 с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

Оперативная информация содержит:

1) наименование собственника или иного законного владельца, на объекте которого произошла аварийная ситуация;

2) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

3) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»);

4) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

5) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

6) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

7) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

8) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

9) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

10) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

11) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается Дальневосточным управлением Ростехнадзора (Камчатский край) не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным в первом абзаце настоящего подраздела, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в Дальневосточное управление Ростехнадзора (Камчатский край) и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации.

Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения от собственника или иного законного владельца объекта, на котором произошла аварийная ситуация, уведомления о возникновении последствий, предусмотренных в первом абзаце настоящего подраздела.

5. Порядок действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

5.1. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и на социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей данные объекты (ИТЭ, ТНС).

Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения в круглосуточном режиме и посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций информирует администрацию Мильковского муниципального округа через Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

О сложившейся обстановке население информируется старшим оперативно-дежурной смены ЕДДС (при обращении).

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций докладывает главе Мильковского муниципального округа и заместителю главы администрации– Мильковского муниципального округа ответственного за жилищно-коммунальное хозяйства на территории муниципального образования.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении на объектах теплоснабжения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) Мильковского муниципального округа

5.2. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

В целях своевременного реагирования теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на возникновение аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, принятия решений по их локализации и ликвидации теплоснабжающие (теплосетевые) организации, управляющие компании, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем теплоснабжения.

1) При возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения теплоснабжающие (теплосетевые) организации обязаны принять меры по обеспечению безопасности населения на месте аварии:

- организовать эвакуацию населения из опасной зоны;
- осуществить оцепление (ограждение) опасной зоны;
- организовать запрет пропусков и передвижения по ней населения и транспортных средств;
- силами аварийно-восстановительных бригад в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
- в течение 30 минут сообщить о характере аварии и ориентировочном времени её устранения в ЕДДС администрации Мильковского муниципального округа.

ЕДДС администрации Мильковского муниципального округа организует оповещение населения, собственников, и нанимателей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, теплоснабжающие (теплосетевые) организации отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС администрации Мильковского

муниципального округа и главы Милюковского муниципального округа перед отключением, и после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче теплоснабжения социально значимые объекты (медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения и др.), теплоснабжающие (теплосетевые) организации незамедлительно сообщают об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным средствам связи.

2) При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых системах теплоснабжения, управляющие компании, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, обязаны:

- силами аварийно-ремонтных бригад в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
- в течение 30 минут сообщить о характере аварии и ориентировочном времени её устранения в ЕДДС администрации Милюковского муниципального округа и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию;
- оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии;
- при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить сообщение теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных тепловых сетях;
- после ликвидации аварии поставить в известность соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию и ЕДДС администрации Милюковского муниципального округа.

При прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха ЕДДС администрации Милюковского муниципального округа через управляющие компании, средства массовой информации, доводят до населения следующие рекомендации:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, завесить их одеялами или коврами;
- разместить всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеть всех в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа;

- для обогрева жилых помещений использовать электрообогреватели только заводского изготовления.

В случае не устранения аварии по истечении 12 часов, прошедших с момента отключения системы теплоснабжения, по предложению руководителя теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации, администрацией Миловского муниципального округа может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Миловского муниципального округа (далее – КЧС и ОПБ) с целью принятия конкретных мер для локализации и ликвидации аварии и недопущения её развития в чрезвычайную ситуацию, по истечении 24 часов. При необходимости, вводится режим функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ.

Если аварийное отключение систем теплоснабжения населения в жилых домах продолжается 24 часа и более для органов управления, сил и средств Миловского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС вводится режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ и проводятся, при необходимости, мероприятия по эвакуации пострадавших.

Порядок работы КЧС и ОПБ, порядок и перечень мероприятий, проводимых органами управления и силами Миловского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации указан в плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Миловского муниципального округа.

Эвакуация людей при аварийной ситуации на объектах теплоснабжения - мероприятие, направленное на обеспечение безопасности населения, если авария на объекте теплоснабжения может привести к длительному нарушению подачи тепла в жилые помещения, особенно в холодное (зимнее) время года.

В случае проведения мероприятий по эвакуации населения из жилых помещений, оставшихся без теплоснабжения ЕДДС администрации Миловского муниципального округа через управляющие компании и средства массовой информации, доводят до населения места расположения пунктов временного размещения (обогрева) и рекомендации, которые необходимо выполнить перед уходом из квартиры:

- одеть всех членов семьи в теплую одежду и обувь;
- отключить в квартире воду и электричество;
- взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла;

- закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями администрации населенного пункта.

В соответствии с постановлением главы Мильковского муниципального района от 29.12.2022 № 79 (с изм. от 14.06.2023 № 32) «Об утверждении Положения об организации работы пунктов временного размещения населения, эвакуируемого в случае угрозы возникновения или пострадавшего в результате возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Мильковского муниципального района, и перечня организаций (учреждений), формирующих пункты временного размещения на территории Мильковского муниципального района» на территории Мильковского муниципального округа создано 7 пунктов временного размещения.

Порядок организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения на пунктах временного размещения указан в плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Мильковского муниципального округа.

6 Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

Для выполнения работ по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в первую очередь привлекаются финансовые и материальные ресурсы, созданные в теплоснабжающих (теплосетевых) организациях.

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, при необходимости, по решению КЧС и ОПБ Мильковского муниципального округа привлекаются резервы финансовых и материальных ресурсов, созданные для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Мильковского муниципального округа.

Для устранения последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа созданы следующие материальные ресурсы:

№ п/п	Наименование материальных ресурсов	Ед. измерения	Количество
АО «Камчатэнергосервис»			
1	Болт с шестигранной головкой М14*70 ГОСТ 7798-70	кг	10
2	Болт с шестигранной головкой М16*80 ГОСТ 7798-70	кг	10
3	Гайка стальная шестигранная М14 ГОСТ 5915-70	кг	2,5
4	Гайка стальная шестигранная М16 ГОСТ 5915-70	кг	3,0
5	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду25, Ру16 (вода, пар, нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной	шт.	10
6	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду32, Ру16 (вода, пар, нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной	шт.	4
7	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду40, Ру16 (вода, пар,	шт.	4

	нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной		
8	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду50, Ру16 (вода, пар, нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной	шт.	8
9	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду80, Ру16 (вода, пар, нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной	шт.	4
10	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду100, Ру16 (вода, пар, нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной	шт.	2
11	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду125, Ру16 (вода, пар, нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной	шт.	2
12	Кран шаровый ст. фланцевый КШЦФ Ду150, Ру16 (вода, пар, нефтепродукты, ГСМ) полнопроходной	шт.	2
13	Люк чугунный тип "Т" ГОСТ 3634- 2019	шт.	2
14	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду25 (33,7*3,2мм) ГОСТ 17375-2001	шт.	10
15	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду32 (42,4*3,6мм) ГОСТ 17375-2001	шт.	10
16	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду50 (57*3,5мм) ГОСТ 17375-2001	шт.	10
17	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду65 (76*3,5мм) ГОСТ 17375-2001	шт.	6

18	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду80 (89*3,5мм) ГОСТ 17375-2001	шт.	6
19	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду100 (108*4,0мм) ГОСТ 17375-2001	шт.	6
20	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду125 (133*4,0мм) ГОСТ 17375-2001	шт.	6
21	Отвод ст. крутоизогнутый 90° Ду150 (159*4,5мм ГОСТ 17375-2001	шт.	6
22	Паронит общего назначения листовой ПОН-Б б=3мм, (1,5*1,7м) ГОСТ 481-80	лист	1
23	Стеклопластик РСТ-410Л	м ²	150
24	Техпластина МБС 2Н-1-МБС-С (1000*1000*4мм)	лист	3
25	Труба стальная водогазопроводная Ду25*3,2*6000мм (Дн 33,5 мм/ Дв 27,1 мм) ГОСТ 3262-75	п.м.	24
26	Труба стальная водогазопроводная Ду32*3,2*6000мм (Дн 42,3 мм/ Дв 35,9 мм) ГОСТ 3262-75	п.м.	54
27	Труба ст. эл/св. прямошовная Дн57*3,5*6000мм ГОСТ 10704-91	п.м.	54
28	Труба ст. эл/св. прямошовная Дн76*3,5*6000мм ГОСТ 10704-91	п.м.	54
29	Труба ст. эл/св. прямошовная Дн89*3,5*6000мм ГОСТ 10704-91	п.м.	54

30	Труба ст. эл/св. прямошовная Дн108*4,0*6000мм ГОСТ 10704-91	п.м.	12
31	Труба ст. эл/св. прямошовная Дн133*4,0*6000мм ГОСТ 10704-91	п.м.	54
32	Труба ст. эл/св. прямошовная Дн159*4,5*6000мм ГОСТ 10704-91	п.м.	48
33	Утеплитель минераловатный для кровли и стен 1230х610х50мм / 12 м ² /16 плит (ТеплоКНАУФ или аналог)	Упак.	5
34	Фланец ст. приварной Ду25 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	20
35	Фланец ст. приварной Ду32 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	8
36	Фланец ст. приварной Ду40 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	8
37	Фланец ст. приварной Ду50 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	16
38	Фланец ст. приварной Ду80 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	8
39	Фланец ст. приварной Ду100 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	4
40	Фланец ст. приварной Ду125 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	4
41	Фланец ст. приварной Ду150 Ру16 ст.20 плоский ГОСТ 33259-2015	шт.	4
42	Электроды ESAB ОК 46, 4,0х450 мм (1/6,6 кг)	кг	26,4

АО «ЮЭСК»			
1	Кран шаровый стальной полнопроходный с ответными фланцами КШЦФ 11С64П, DN32 мм, PN 1.6 Мпа	шт.	4
2	Кран шаровый стальной полнопроходный с ответными фланцами КШЦФ 11С64П, DN 50 мм, PN 1.6 Мпа	шт.	4
3	Отвод стальной 90гр 159*4 Ст20 ГОСТ 17375-2001	шт.	6
4	Отвод стальной 90гр 57*3,5 Ст20 ГОСТ 17375-2001	шт.	10
5	Плита перекрытия канала П7-5 1500*1160*100мм Серия 3.006.1-2/87	шт.	36
7	Труба Стальная электросварная прямошовная 159*4 мм	т.	0,917
8	Труба стальная электросварная прямошовная 57*3,5	т.	0,166
9	Электроды МР-3 ф 3мм	кг.	30
10	Болт М16*90мм оцинкованный	кг.	20
11	Гайка шестигранная М16	кг.	4,2

В соответствии с Решением Совета народных депутатов Мильковского муниципального округа Камчатского края «О бюджете Мильковского муниципального округа Камчатского края на 2025 и на плановый период 2026 и 2027» на территории Мильковского муниципального округа от 23.12.2024 № 67 (с изм. от 05.03.2025 № 72, от 22.04.2025 № 77, от 02.07.2025 № 87) размер резервного фонда администрации Мильковского муниципального округа установлен:

- в сумме 1389,52356 тыс. рублей на 2025 год;
- в сумме 4000,00000 тыс. рублей на 2026 год;
- в сумме 4000,00000 тыс. рублей на 2027 год.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А «СТАТИСТИКА АВАРИЙ НА ПАРОВЫХ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И ИТЭ ПО МИЛЬКОВСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ»**

Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по Мильковскому муниципальному округу представлена в таблице

Таблица А.1

№ п.п.	Наименование муниципального образования	2022 год			2023 год			2024 год		
		Общее число аварий, единиц	из них: на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ	Общее число аварий, единиц	из них: на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ	Общее число аварий, единиц	из них: на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мильковский муниципальный округ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б «ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МИЛЬКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, С УКАЗАНИЕМ ТЕЛЕФОНОВ АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИХ УПРАВЛЕНИЮ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2025»**

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Мильковского муниципального округа, с указанием телефонов аварийно-диспетчерских служб, а также организаций, осуществляющих деятельность по их управлению, по состоянию на **01.08.2025** приведен ниже:

№ п.п.	Наименование улицы	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
1	2	3	4
с. Мильково			
1	ул. Полевая д. 5	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
2	ул. Советская, д. 47	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
3	ул. Советская, д. 49	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
4	ул. Советская, д. 49А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
5	ул. Советская, д. 51А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
6	ул. Советская, д. 53- А корпус 1	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
7	ул. Советская, д. 56	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
8	ул. Советская, д. 73	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
9	ул. Советская, д. 73-А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
10	ул. Советская д. 75	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
11	ул. Советская, д. 75А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
12	ул. Советская, д. 77	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266

№ п.п.	Наименование улицы	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
13	ул. Советская д. 77А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
14	ул. Томская, д. 3	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
15	ул. Томская, д. 4	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
16	ул. Томская, д. 5	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
17	ул. Томская, д. 6	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
18	ул. Томская, д. 7	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
19	ул. Томская, д.8	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
20	ул. Томская, д. 10	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
21	ул. Томская, д. 16	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
22	ул. Томская, д. 18	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
23	ул. Томская, д. 20	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
24	ул. Дорожная, д.14	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
25	ул. Луговая, д. 33	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
26	ул. Лазо, д. 51А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
27	ул. Лазо, д. 54	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
28	ул. Лазо, д. 63	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
29	ул. Лазо, д. 66	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
30	ул. Лазо, д. 66Б	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266

№ п.п.	Наименование улицы	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
31	ул. Лазо, д. 68	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
32	ул. Лазо, д. 70	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
33	ул. Лазо, д. 72	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
34	ул. Юбилейная, д. 1А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
35	пер. Геологический, д. 1	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
36	пер. Геологический, д. 6	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
37	ул. Кооперативная, д. 11	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
38	пр. Космонавтов, д. 1	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
39	пр. Космонавтов, д. 3	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
40	пр. Космонавтов, д. 5	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
41	пр. Космонавтов, д. 7	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
42	пр. Космонавтов, д. 9	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
43	пр. Космонавтов, д. 11	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
44	пер. Зеленый, д. 1	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
45	ул. Ленинская, д. 22	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
46	ул. Пушкина, д. 4	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
47	ул. Пушкина, д. 14	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
48	ул. Партизанская, д. 31	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266

№ п.п.	Наименование улицы	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
49	ул. Партизанская, д. 44	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
50	ул. Партизанская, д. 46	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
51	ул. Партизанская, д. 48	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
52	ул. Партизанская, д. 50	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
53	ул. Победы, д. 4	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
54	ул. Победы, д. 6	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
55	ул. Победы, д. 7	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
56	ул. Победы, д. 9	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
57	ул. Победы, д. 10	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
58	ул. Победы, д. 11	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
59	ул. Победы, д. 11А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
60	ул. Победы, д. 12	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
61	ул. Победы, д. 14	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
62	пер. Портовой, д. 19	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
63	ул. Октябрьская, д. 12	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
64	ул. Октябрьская, д. 26	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
65	ул. Октябрьская, д. 26А	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
66	ул. Октябрьская, д. 32	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266

№ п.п.	Наименование улицы	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
67	ул. Октябрьская, д. 34	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
68	ул. Октябрьская, д. 35	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
69	ул. Строительная, д. 26	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
70	ул. Строительная, д. 28	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
71	ул. Строительная, д. 30	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
72	ул. Строительная, д. 36	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
73	ул. Строительная, д. 43	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
74	ул. Мелиораторов, д. 6	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
75	ул. Мелиораторов, д. 8	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
76	ул. Комсомольская, д. 9	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
77	пер. Торговый, д. 2	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
78	пер. Торговый, д. 4	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
79	ул. Чубарова, д. 5	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
80	ул. Чубарова, д. 7	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
81	ул. Чубарова, д. 9	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
82	ул. Чубарова, д. 11	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
83	ул. Чубарова, д. 12	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
84	ул. Чубарова, д. 14	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266

№ п.п.	Наименование улицы	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
85	ул. Школьная, д. 1	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
86	ул. Школьная, д. 3	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
87	ул. Школьная, д.5	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
88	ул. Школьная, д. 15	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
89	ул. Школьная, д. 17	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
с. Шаромы			
90	ул. Октябрьская, д.1	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
91	ул. Октябрьская, д. 2	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
92	ул. Октябрьская, д. 3	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
93	ул. Октябрьская, д. 5	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
94	ул. Октябрьская, д. 9	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
95	ул. Октябрьская, д. 11	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
96	ул. Гагарина, д. 8	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
с. Пущино			
97	ул. Солнечная д. 5	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
98	ул. Центральная д.14	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
99	ул. Центральная д.16	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
с. Долиновка			

№ п.п.	Наименование улицы	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
100	ул. Центральная д.1	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
101	ул. Центральная д.3	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
102	ул. Центральная д.2а	МУП «Мильковский водоканал»	89622172266
п. Атласово			
102	ул. Льва Толстого, 10	Непосредственное управление	89140232784
104	ул. Льва Толстого, 8	Непосредственное управление	89140232784
105	ул. Зеленая, 4	Непосредственное управление	89140232784